

Allegato V

Tabella descrizione stazioni

Standard minimi di qualità del servizio

STAZIONE DI LANCIANO

| | |
|---|------------------|
| SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO DI STAZIONE | 25.760 mq |
| FABBRICATO | 1.260 mq |
| locali per usi produttivi aziendali | 950 mq |
| locali a servizio degli utenti | 310 mq |
| PIAZZALE FERROVIARIO | 11.150 mq |
| binari | 5.000 mq |
| marciapiedi | 2.150 mq |
| altre aree di servizio | 4.000 mq |
| AREE DI SERVIZIO PER CIRCOLAZIONE STRADALE E PARCHEGGI | 13.350 mq |
| collegamenti stradali | 7.100 mq |
| parcheggi e sosta mezzi pubblici | 3.750 mq |
| parcheggi privati | 2.500 mq |
| COLLEGAMENTI A RETI VIARIE | |
| - ferroviario | |
| alla direttrice nazionale adriatica di R.F.I | 9.208 ml |
| alla linea Sangritana per raggiungimento deposito-officina | 750 ml |
| - stradale | |
| alla viabilità principale (S.S. 84 Frentana) | 250 ml |
| al centro urbano di Lanciano | 350 ml |
| al quartiere S.Rita (lato uscita autostrada A14) | 400 ml |



Allegato V: Tabella descrizione Stazioni - Standard minimi di qualità del servizio

| LOCALITA' UBICAZIONE | Numero binari Capacità minima e Massima | Orari di abilitazione | Specificazione caratteristiche e presenza servizi (di base, complementari, ausiliari) | Rispondenza STI PRM |
|--|---|--------------------------|--|--|
| LINEA FERROVIARIA SAN VITO LANCIANO - LANCIANO - SCHEDE SINTESI | | | | |
| SAN VITO LANCIANO (Stazione RFI) 42° 18' 18,4" N 14° 26' 25,9" E | | | | |
| LANCIANO CITTA' (Stazione TUA) 42° 13' 46,0" N 14° 24' 10,3" E | 3 (108-200) | 05:00 22:00 | <ul style="list-style-type: none"> - Corrente di trazione treni - Servizio rifornimento idrico treni - Area rifornimento gasolio treni - posizionamento Serbatoio e servizio rifornimento a cura IF - Possibile installazione Servizi di biglietteria convenzionabili e assistenza passeggero - Aree funzionali per Scarico Reflui prodotti su servizi igienici treni <ul style="list-style-type: none"> ● Biglietteria Self Service (BSS)/Locale Biglietteria ● Desk Informativo Mobile ● Obliteratrici - Servizi igienici accessibili (STI PRM 2014 - 4.2.1.6.) - Possibilità attivazione nuovi servizi di stazione - disponibilità spazi | SI (in corso di efficientamento) |

ALLEGATO V: Dettagli descrittivi Impianto di Stazione - Standard minimi di qualità del servizio

| Descrizione | | Dati | Note |
|---|---|--|--|
| Nome | | LANCIANO | |
| Posizione geografica | | 42° 13' 46,0" N - 14° 24' 10,3" E | |
| La tipologia dell'impianto, con la simbologia utilizzata: | | | |
| S | Stazioni (località ove sono possibili incroci, precedenze); | STAZIONE | |
| F | Fermate | | |
| PM | Posto di Movimento. | | |
| La disponibilità di infrastrutture atte a effettuare servizio per passeggeri | | SERVIZIO PASSEGGERI | |
| Numero binari (esercizio ordinario/disponibilità) | | N° 3 Binari (Esercizio ordinario) N° 1 Binario di stazionamento/manovra (4° Binario) | 4° Binario è di collegamento al Deposito/Officina della IF - TUA SpA |
| La lunghezza minima e massima dei marciapiedi per il servizio viaggiatori, espressa in metri. | | Lunghezza: minima 108 metri, Massima 200 metri | |
| Presenza o meno di sottopasso per l'accessibilità ai binari di stazione; | | Non presente | Attraversamento marciapiedi con sistema varco in sicurezza |
| L'accessibilità per i portatori di handicap se prevista, è indicata con apposite note. | | Viene garantita assistenza all'interno dell'impianto ferroviario nella salita in treno e fino al posto assegnato nella carrozza e nella discesa dal treno e fino all'uscita dell'impianto ferroviario | |